

Serbian


373
IO

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

VAŽNA BEZBEDNOSNA PRAVILA

Pre instaliranja i upotrebe ovog proizvoda
pažljivo pročitajte, shvatite i pratite
sva uputstva. Sačuvajte za
buduću upotrebu.

Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija



Slika je ilustrativne prirode.

Ne zaboravite da isprobate i ostale Intex proizvode: bazene,
dodatke za bazene, napihljive bazene i igračke za kućnu upotrebu,
vazdušne krevete i čamce koji su dostupni u bolje snabdevenim
prodavnicama ili posetite našu web stranicu navedenu ispod.

Zbog politike neprekidnog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava
pravo menjanja specifikacije i izgleda, što može dovesti do novosti
u uputstvu za korišćenje a bez prethodnog obaveštenja.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/á/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

SADRŽAJ

Upozorenja..... 3-5

>>> Komplet gnezda, lančanih ljuljaški i klackalice <<<

Delova.....	6-9
Sastavljanje.....	10-22
Priprema za sklapanje.....	10
Sklapanje gornjih greda i brzih kuka.....	11-12
Sklapanje nogu.....	13-14
Sklapanje klackalice.....	15-18
Sklapanje kompleta gnezda.....	19-20
Sklapanje kompleta lančanih ljuljaški i gnezda.....	21
Sklapanje sidra.....	22
Održavanje.....	23

>>> Samostojeći Tobogan <<<

Delova.....	24-26
Sastavljanje.....	27-34
Priprema za sklapanje.....	27
Sklapanje delova tobogana.....	28-29
Sklapanje delova tobogana i donje noge.....	30
Sklapanje potpornih nogu i donje noge.....	31
Sklapanje potpornih nogu i delova tobogana.....	31
Sklapanje gornjih nogu.....	32-33
Sklapanje gornjih nogu i donje noge.....	33
Sklapanje gornjih nogu, delova tobogana i gornjih šipki.....	34
Održavanje.....	35
Ograničena garancija.....	36

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 2

VAŽNA BEZBEDNOSNA PRAVILA

Poštovanje sledećih uputstava i upozorenja smanjuje verovatnoću ozbiljnih ili fatalnih povreda.
Redovno pregledajte ova sigurnosna pravila sa svojom decom.

PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA

⚠️ UPOZORENJE

- Pre no što sklopite ovaj proizvod, pronađite mesto sa ravnim tlom i sa najmanje 2 m prostora do bilo koje građevine ili prepreke. Ovaj proizvod mora imati 2 m praznog prostora sa svih strana.
- Ovaj proizvod je samo za domaću porodičnu upotrebu na otvorenom prostoru. Nije dizajniran za upotrebu u dnevним boravcima, vrtićima, na komercijalnim ili drugim javnim mestima.
- Neprekidan i stručan nadzor odrasle osobe je neophodan tokom svog vremena koje deca provedu na ovom proizvodu ili oko njega. Nikad ne ostavlajte decu bez nadzora.
- Ovaj proizvod je dizajniran da ga koriste deca uzrasta od 3 do 10 godina, pod nadzorom odraslih. Deca mlađa od 10 godina imaju veći rizik od zaglavljivanja i povreda.
- Za komplet gnezda, ljljaške i klackalice:** Maksimalan broj korisnika za koje je ovaj proizvod predviđen je 6 dece sa maksimalnom težinom 50 kg po detetu ili ukupnom težinom koja ne prekoračuje 300 kg. Ne prekoračujte ograničenje predviđene težine ili maksimalni broj korisnika za ovaj proizvod.
- Samo za kućnu upotrebu. Ovaj proizvod bi trebalo da sklapaju i rasklapaju samo odrasle osobe.
- Ovaj proizvod se mora usidriti pre upotrebe. Pogledajte odeljak o usidravanju.
- Da biste sprečili ozbiljne povrede, ne dozvolite deci da koriste ovaj proizvod dok ne bude potpuno sklopljen i pravilno usidren.
- Opremu za igralište nemojte da postavljate na beton, asfalt, zbijenu zemlju, travu, tepih ili druge tvrde površine. Pad na tvrdnu površinu može da uzrokuje teške povrede ili smrt korisnika opreme.
- Upozorite decu da ne hodaju blizu pokretnih delova niti ispred, iza ili između njih.
- Ne dozvoljavajte deci da uvrću lance ili konopce ljljaški niti da ih prebacuju preko gornje potporne šipke jer to može da umanji snagu lanca ili konopca.
- Nikad nemojte nastavljati ili produžavati lanac ili konopac. Priloženi lanci ili konopci imaju maksimalnu dužinu koja je predviđena za ove elemente za ljljanje.
- Ne dozvoljavajte deci da ljljuju prazna sedišta.
- Naučite i uputite decu da sede u sredini ljljaške sa punom težinom na sedištu.
- Pažljivo pomažite deci pri upotrebi ovog proizvoda dok ne budu imala adekvatnu snagu, veštine i nivo poznavanja za bezbednu upotrebu bez pomoći.
- Ne dozvoljavajte deci da koriste ovaj proizvod na način drugačiji od predviđenog.
- Upozorite decu da ne silaze sa ljljaški ili drugih elemenata dok su u pokretu.
- Osigurajte da deca budu prikladno obučena. Nošenje labavih cipela i odeće poput šalova i ogrtača je potencijalno opasno tokom korišćenja ovog proizvoda.
- Proizvod može postati klizav kad se pokvasi ili tokom lošeg vremena poput kiše, snega, leda itd. Ne dozvolite deci da koriste ovaj proizvod u takvim uslovima.
- Proverite da li su viseće ljljaške i lanci učvršćeni na oba kraja i da se ne mogu upetljati.
- Ne dozvolite deci da na ovaj proizvod pričvrste bilo kakve predmete koji nisu specifično dizajnirani za upotrebu sa ovom opremom poput, između ostalog, vijača, konopaca za veš, povodaca za ljubimce, kablova i lanaca jer to može izazvati rizik od davljenja.
- Upozorite decu da skinu biciklističke ili druge sportske kacige pre korišćenja ovog proizvoda.
- Ne dozvoljavajte deci da se ljljuju previsoko ili pod uglom.
- Ne dozvoljavajte deci da vise sa bilo kog strukturnog dela ovog proizvoda niti da se penju po njima.
- Nemojte da modifikujete ovaj proizvod i/ili nemojte da upotrebljavate dodatnu opremu koju nije isporučio proizvođač.
- Redovno proveravajte oznaku upozorenja da biste osigurali njenu čitljivost.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

VAŽNA BEZBEDNOSNA PRAVILA

Poštovanje sledećih uputstava i upozorenja smanjuje verovatnoću ozbiljnih ili fatalnih povreda.
Redovno pregledajte ova sigurnosna pravila sa svojom decom.

PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA

⚠️ UPOZORENJE

Dodatna sigurnosna pravila za samostojeći tobogan:

- Smestite proizvod na vodoravnu, čvrstu podlogu. Ne instalirajte proizvod na blatu, pesku, zemlji u nekom ili rastresitom stanju, jer proizvod može tonuti, nagnuti se u stranu i postati nestabilan.
- Nikad ne skačite sa ovog proizvoda.
- Samo jedno dete odjednom na toboganu sa maksimalnom težinom 50 kg. Ne prekoračujte ograničenje predviđene težine ili maksimalni broj korisnika za ovaj proizvod.
- Redovno proveravajte sve maticе i vijke da biste osigurali da proizvod ostane čvrst..
- Da biste sprečili ozbiljne povrede, ne dozvolite deci da koriste ovaj proizvod dok ne bude potpuno sklopljen.
- Ne instalirajte opremu za kućno igralište iznad betona, asfalta, nabijene zemlje, trave, tepiha ili bilo kakve druge tvrde površine. Pad na tvrdnu površinu može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti korisnika opreme.
- Ne dozvoljavajte deci da vise sa bilo kog strukturnog dela ovog proizvoda.
- Nemojte da modifikujete ovaj proizvod i/ili nemojte da upotrebljavate dodatnu opremu koju nije isporučio proizvođač.
- Tobogan postavite tako da nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti da izbegnete verovatnoću opeketina. Proizvod koji je okrenut prema severu primaće najmanje direktne sunčeve svetlosti.
- Ne dozvoljavajte deci da se spuštaju naglavce ili unazad. Ne dozvoljavajte deci da hodaju ili trče uz tobogan.

NEPOŠTOVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE DOVESTI DO IMOVINSKE ŠTETE, OZBILJNE POVREDE ILI SMRTI.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 4

X2. ODELJAK 4 PRIRUČNIKA KOMISIJE ZA BEZBEDNOST POTROŠAČKIH PROIZVODA O BEZBEDNOSTI SPOLJNIH KUĆNIH IGRALIŠTA⁷

X2.1 Odabir zaštitne podloge — Jedna od najvažnijih stvari koje možete uraditi da smanjite verovatnoću nastanka teških povreda glave je postavljanje zaštitne podloge koja apsorbuje udarce ispod i oko opreme za igru. Zaštitna podloga treba da se nanese do dubine koja je pogodna za visinu opreme u skladu sa ASTM specifikacijom F1292. Postoje različite vrste podloga koje možete da izaberete; bez obzira koji proizvod da izaberete, pratite ove smernice:

X2.1.1 Rasuti materijali za ispunjavanje:

X2.1.1.1 Održavajte minimalnu dubinu od 229 mm (9 in.) rasutog materijala za ispunjavanje kao što je drveni malč/drvena strugotina, materijali od drvenih vlakana (EWF) ili usitnjeni/reciklirani gumeni malč za opremu visine do 2438 mm (96 in.); i 229 mm (9 in.) peska ili graškastog šljunka za opremu visine do 1524 mm (60 in.).

NAPOMENA: Početna visina ispunjavanja od 305 mm (12 in.) s vremenom se zbijanje do dubine od 229 mm (9 in.). Podloga će i da se zbijaje, pomakne i slegne i treba da se redovno dopunjava da se održi dubina od najmanje 229 mm (9 in.).

X2.1.2 Za opremu za igru visine manje od 1219 mm (48 in.) upotrebite zaštitnu podlogu od najmanje 152 mm (6 in.). To bi trebalo da bude dovoljno uz pravilno održavanje. (Ako je dubina manja od 152 mm (6 in.), zaštitni materijal će lako da se pomakne ili zbijije).

NAPOMENA: Opremu za kućno igralište nemojte da postavljate na beton, asfalt ili bilo koju drugu tvrdnu površinu. Pad na tvrdnu površinu može da uzrokuje teške povrede korisnika opreme. Trava i prljavština ne smatraju se zaštitnim podlogama jer trošenje i uticaji okruženja mogu da smanje njihov efekat amortizacije. Tepisi i tanke prostirke u pravilu nisu pogodne zaštitne podlove. Oprema na nivou tla – poput peščanika, zidova za aktivnosti, kućice za igru ili druge opreme koja nema povišenu površinu za igru – ne zahteva zaštitnu podlogu.

⁷ Ove informacije su dobivene iz publikacija CPSC-a „Playground Surfacing—Technical Information Guide“ i „Handbook for Public Playground Safety“ (Podloge igrališta—Vodič s tehničkim informacijama i Priručnik za bezbednost javnih igrališta). Kopije ovih izveštaja možete da zatražite slanjem dopisa na sledeću adresu: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ili nazovite besplatnu dežurnu telefonsku liniju: 1-800-638-2772.

X2.1.3 Upotrebite mere zadržavanja kao što su iskopavanje po obodu i/ili oblaganje oboda reljefnim ivicama. Nemojte da zaboravite na odvod vode.

X2.1.3.1 Proveravajte i održavajte dubinu rasutog materijala za ispunjavanje podloge. Za održavanje odgovarajuće količine rasutog materijala za ispunjavanje, označite pravilan nivo na potpornim stubovima opreme za igru. Na taj način možete lako da vidite kada trebate da dopunite i/ili preraspodelite podlogu.

X2.1.3.2 Podlogu od rasutih materijala za ispunjavanje **nemojte** da postavljate na tvrde površine, kao što je beton ili asfalt.

X2.1.4 *Livene podloge ili gotove gumene pločice* – Možda ćete da budete zainteresovani za upotrebu podloge koja nije od rasutih materijala za ispunjavanje – kao što su gumene pločice ili livene podloge.

X2.1.4.1 Postavljanje ovih podloga obično zahteva stručne osobe i nije predviđeno za samostalan rad.

X2.1.4.2 Pre kupovine ove vrste podloge poverite specifikacije podloge. Zatražite od instalatera/proizvođača izveštaj koji pokazuje da je proizvod testiran prema sledećem bezbednosnom standardu: ASTM F1292 standardna specifikacija za udar Ublažavanje uticaja materijala za podlove u području upotrebe opreme za igralište. U ovom izveštaju mora da bude navedena određena visina za koju je podloga predviđena za zaštitu od teških povreda glave. Ova visina treba da bude jednaka ili veća od visine pada – vertikalna udaljenost između određene površine za igru (povišena površina za stajanje, sedenje ili penjanje) i zaštitne podloge ispod – vaše opreme za igru.

X2.1.4.3 Redovno proveravajte istrošenost zaštitne podloge.

X2.1.5 Postavljanje – Pravilno postavljanje i održavanje zaštitnih podloga je važno. Vodite računa o sledećem:

X2.1.5.1 Proširite podlogu najmanje 1829 mm (72 in.) od opreme u svim smerovima.

X2.1.5.2 Za ljujanje napred-nazad, zaštitna podloga ispred i iza ljujaške mora da bude proširena do dvostrukе visine gornje šipke na koju je ljujaška obešena.


X2.1.5.3 Za ljujaške s gumama, zaštitna podloga mora da bude postavljena u krug s radijusom jednakim visini lanca za vešanje ili užeta, plus 6 stopa u svim smerovima.

DELOVA

Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.

373
IO

Serbian




NAPOMENA: Crteži služe samo za ilustraciju. Stvarni proizvod se može razlikovati od prikazanog. Ilustracije ne odražavaju stvarne mere.

REDNI BROJ	OPIS	KOLIČINA	Modeli 44151	Modeli 44152
			DEO BR.	
A	Gornja noga	6	13380A	13380G
B	Donja noga	6	13381B	13381G
C	Kraj grede za klackalicu	1	13377A	13377G
R	Kraj grede za gnezdo	1	13369A	13369G
E	Srednja greda za ljlulašku	2	13378A	13378G
F	Poprečna šipka	3	13382A	13382G
G1	Stopa osnove za sidrenje	6	13303B	13303G
G2	Šipka za sidrenje	6	13302B	13302G
J	4-strani konektor	1	13360A	13360G
HS10	Komplet dugih vijaka (H1+H4+H16)	6	13481	13481
HS11	Komplet kratkih vijaka (H15+H16+H4)	26	13482	13482
HS3	Komplet dugih bure matica (H4+H6+H8+H9)	2	13304D	13304D
HS4	Komplet kratkih bure matica (H4+H7+H8+H9)	4	13304C	13304C
HS12	Komplet brzih kuka sa vijkom (H16+H4+H17)	6	13483	13483
C1	Lančana ljlulaška	2	13386	13386
S1	Sklop sedišta klackalice	1	13385	13385
S2	Gornja noga klackalice	2	13383	13383
S3	Donja noga klackalice	2	13384	13384
S4	Drška za šipku	2	13317	13317
S5	Krajnji poklopac (unapred instaliran na S2)	2	13318	13318
S8	Umetak ležaja	4	13320	13320
S9	Komplet zaptivki (S6+S7)	6	13319	13319
K2	Komplet gnezdat	1	13370	13370
K11	Lančani konopac	2	13364	13364
K13	Ravna podloška Ø8	4	12905	12905
K14	Matica	4	13365	13365
K21	Navlaka za gnezdo	1	13371	13371
K22	Spojna prečka gnezda	4	13372	13372

Identifikovanje hardvera

Referentni broj je odštampan na kutiji hardvera. Tokom sklapanja treba samo da proverite referentni broj za broj dela kako je navedeno u svakom koraku. To će olakšati pronalaženje tačnog hardvera.




SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DELOVA (nastavak)


Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima

Hardverske komponente (A okvir)

Proverite da li su svi delovi i manji sklopovi prisutni i pažljivo rasporedite delove prema crtežima ispod.




[A] Gornja noga (x6)




[B] Donja noga (x6)




[G1] Stopa osnove za sidrenje (x6)




[C] Kraj grede za klackalicu (x1)



[G2] Šipka za sidrenje (x6)




[R] Kraj grede za gnezdo (x1)



[E] Srednja greda za ljuljašku (x2)



[F] Poprečna šipka (x3)



[J] 4-strani konektor (x1)

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 7

DELOVA (nastavak)


Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.

Hardverske komponente


Proverite da li su svi delovi i manji sklopovi prisutni i pažljivo rasporedite delove prema crtežima ispod.



[H1] Dugi vijak M10 x 80mm (x6)




[H16] Matica M10 x 9mm (x38)



[H15] Kratki vijak M10 x 70mm (x26)




[H4] Ravna podloška Ø10 mm (x42)



[H6] Duga bure matica 5/16" x 18-98 (x2)



[H9] Rascepljena podloška Ø8 mm (x6)



[H7] Kratka bure matica 5/16" x 18-30 (x4)



[H8] Vijak 5/16" x 18-10 (x6)



[H17] Brza kuka sa zavrnjem (x6)



[C1] Lančana ljuljaška (x2)



[K2] Komplet gnezda (x1)



[K13] Ravna podloška Ø8 mm (x4)



[K14] Matica (x4)


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DELOVA (nastavak)

Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.

Hardverske komponente (Klackalica)


Proverite da li su svi delovi i manji sklopovi prisutni i pažljivo rasporedite delove prema crtežima ispod.



[S1] Sklop sedišta klackalice (x1)



[S2] Gornja noge klackalice (x2)




[S3] Donja noge klackalice (x2)




[S4] Drška za šipku (x2)




[S5] Krajnji poklopac (x2)



[S6] Zaptivka A (x6)



[S7] Zaptivka B (x6)



[S8] Umetak ležaja (x4)

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 9

SASTAVLJANJE

Priprema i uslovi lokacije

- Postavite proizvod na ravno tlo, sa najmanje 2 m prostora do bilo kakve građevine ili prepreke poput ograde, garaže, kuće, grana drveta iznad, užeta za veš, stuba sa lampom ili strujnih žica.
- Sa tog mesta uklonite sve prepreke koje bi mogle da izazovu povrede – poput panjeva i/ili korenja drveća, cigala, kamenja, prskalica za travnjak i betona.
- Ljuljaške treba da budu još dalje od građevina sa prednje i zadnje strane ljuljaški – na udaljenosti jednakoj dvostrukoj visini gornje grede sa koje ljuljaška visi.


PRIPREMA ZA SKLAPANJE

Konačni odabir mesta za komplet ljuljaški

- Mesto na kojem ćete postaviti komplet ljuljaški mora da bude apsolutno ravno i horizontalno. Ne postavljajte proizvod na nagibu ili iskošenoj površini.
- Pored minimalnog horizontalnog praznog prostora od 2 m sa svih strana kompleta, lokacija mora imati najmanje 4 m vertikalnog praznog prostora od tla. Taj uslov visine zahteva najmanje 2 m vertikalnog praznog prostora iznad gornjeg dela kompleta ljuljaški.

Opšte informacije:

- Maksimalan broj korisnika za koje je ovaj proizvod predviđen je 6 dece sa maksimalnom težinom 50 kg po detetu ili ukupnom težinom koja ne prekoračuje 300 kg.
- Dimenzije na tlu: 4.42 m X 2.35 m; Bezbedna površina za igranje: 8.43 m X 8.2 m.
Bezbedna visina za igranje: 4 m; Maksimalna visina: 2 m; Maksimalna visina pada: 1.92 m.




Priprema kompleta ljuljaški za sklapanje

- Transportujte kutiju na izabrano mesto.
 - Minimalno dve odrasle osobe su potrebne za sklapanje kompleta ljuljaški.
- Napomena:** Pratite uputstva korak po korak za tačno sklapanje. Ako to ne budete radili, sklapanje možda neće biti pravilno.

Alat potreban za instaliranje:


Dva (2) ključ i dva (2) inbus ključa (priložen alat). Čekić, merna traka i libela (alat nije priložen).



Ključ x1
(priložen)
Za odgovarajuću K14 Matica



Ključ x1
(priložen)
Za odgovarajuću H16 Matica



Inbus ključ x2
(priložen)


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Serbian

373
IO


SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE GORNJIH GREDA



H15 (x8)	H16 (x8)

Važno: sklopite srednje grede za ljuljaške (E) sa okruglim rupama gore i ovalnim otvorima dole!



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 11

Serbian

373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE BRZIH KUKA



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 12

Serbian


373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)



SKLAPANJE A-OKVIRA - Gornje noge (A)



H15 (x12)	H16 (x12)



SKLAPANJE A-OKVIRA - Poprečne šipke (F)



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 13


Serbian

373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)


SKLAPANJE A-OKVIRA - Stope osnova za sidrenje (G1)

H1 (x6)	H16 (x6)



SKLAPANJE A-OKVIRA - Bottom legs (B)

H15 (x6)	H16 (x6)



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 14

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE KLACKALICE -

Donje noge klackalice (S3) i sklop sedišta klackalice (S1).

Veoma je važno koristiti tačne delove.
Ne koristite umetke ležaja (S8)!



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 15


Serbian

373
IO


SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE KLACKALICE -

Gurnite dugu bure maticu (H6) u rupe koje učvršćuju donju nogu klackalice (S3) na sklop sedišta klackalice (S1).



H8 (x2)	H9 (x2)
H4 (x2)	H6 (x2)



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



Strana 16

Serbian


373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE KLACKALICE -
Gornje noge klackalice (S2)



H8 (x2)		H9 (x2)	
H7 (x2)			



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 17

Serbian

373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)


SKLAPANJE KLACKALICE -

Podignite sklop klackalice do nosača na gornjoj gredi. Proverite da li su umeci ležaja (S8) na svom mestu i pričvrstite klackalicu na nosač na gredi pomoću kratke bure maticе (H7).



H8 (x2)		H9 (x2)
H7 (x2)		H4 (x2)

Ne koristite zaptivku A (S6) ni zaptivku B (S7) !



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 18

SASTAVLJANJE (nastavak)


Serbian

373
IO

SKLAPANJE KOMPLETA GNEZDA -

Spojna prečka gnezda (K22)

1. Odmotajte navlaku za gnezdo (K21) i pronađite stranu sa poklopцима otvora naglavaka.
2. Okrenite tu stranu prema gore i otvorite 4 poklopca da biste otkrili otvore naglavaka.
3. Počinjući od jedne tačke, ugurajte jednu spojnu prečku gnezda (K22) u otvor naglavka a zatim ugurajte drugu spojnu prečku gnezda u naglavak, vodeći računa da bude umetnuta u prethodnu spojnu prečku gnezda. Ponavljajte tu proceduru dok sve spojne prečke gnezda ne budu čvrsto povezane zajedno.
4. Vodite računa da rupe na spojnim prečkama budu centrirane u razmacima otvora naglavaka.
5. Okrenite sklop gnezda tako da poklopci otvora naglavaka budu okrenuti nadole.



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 19

SASTAVLJANJE (nastavak)


Serbian

373
IO

SKLAPANJE KOMPLETA GNEZDA -

Lančani konopac (K11)

- Umetnite vijak lančanog konopca kroz rupu na spojnoj prečki gnezda. **NAPOMENA:** Vodite računa da vijak bude umetnut kroz rupe i da spojne prečke gnezda ne mogu da se odvoje jedna od druge.
- Čvrsto zategnite sve matice i zatvorite sve poklopce otvora naglavaka.




SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 20

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE KOMPLETA LANČANIH LJULJAŠKI I GNEZDA -
Okačite komplet gnezda (K2) i lančanu ljuljašku (C1) na brze kuke (H17).





NAPOMENA: Kad proizvod bude čvrsto usidren u tlo, podesite dužinu lančanih konopaca gnezda tako da gnezdo bude 0,35 m iznad tla. Opseg visine tanjirića je između 0,35 m (1'2") i 0,4 m (1'4") tokom podešavanja užeta. Pogledajte odeljak „Priprema za sklapanje“ za više detalja.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 21

SASTAVLJANJE (nastavak)

MONTIRANJE STOPA OSNOVA ZA SIDRENJE



1. Učvrstite stope osnova za sidrenje u beton (nije priloženo). Poravnajte komplet ljuštački i označite lokacije za stope osnova za sidrenje. Iskopajte rupe prečnika 30 cm i dubine 35 cm.
2. Postavite dve cigle u rupu da biste napravili čvrstu osnovu.
3. Položite stope osnova za sidrenje (G1) na cigle, umetnite šipke za sidrenje (G2) kroz stope osnova za sidrenje. Popunite sve rupe betonom do prethodno određene izravnate visine.
4. Elementi za sidrenje treba da se postave u ravni sa tlom ili ispod nivoa tla da se smanji rizik od prevrtanja; zamenite neispravne delove prema uputstvima proizvođača.
5. Ostavite da se beton stegne kako treba, prema uputstvu proizvođača betona, pre korišćenja proizvoda.



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 22

ODRŽAVANJE

VAŽNO JE DA PROVERITE I ZATEGNETE SAV HARDVER NA POČETKU I TOKOM SEZONE.

Na početku svake sezone igranja:

- Zategnjite sav hardver.
- Podmažite sve metalne pokretne delove.
- Proverite sve zaštitne poklopce na vijcima, cevima, ivicama i uglovima. Zamenite ih ako su labavi, napukli ili nedostaju.
- Proverite da li na bilo kom pokretnom delu, obuhvatajući sedišta ljudiški, konopce, kablove i lance, ima habanja, rde ili drugog propadanja. Zamenite po potrebi.
- Proverite da li na metalnim delovima ima rde. Ako ima, ošmirljajte i prefarbijte koristeći farbu bez olova koja ispunjava uslove 16 CFR 1303
- Ponovo instalirajte sve plastične delove, poput sedišta ljudiški, ili sve druge predmete koje ste uklonili pre hladne sezone.
- Izgrabiljajte i proverite dubinu granularnog zaštitnog površinskog materijala da biste sprečili sabijanje i održali odgovarajuću dubinu. Zamenite ako je neophodno.

Dva puta mesečno tokom sezone igranja:

- Zategnjite sav hardver.
- Proverite sve zaštitne poklopce na vijcima, cevima, ivicama i uglovima. Zamenite ih ako su labavi, napukli ili nedostaju.
- Izgrabiljajte i proverite dubinu granularnog zaštitnog površinskog materijala da biste sprečili sabijanje i održali odgovarajuću dubinu. Zamenite ako je neophodno.

Jednom mesečno tokom sezone igranja:

- Podmažite sve metalne pokretne delove.
- Proverite da li na bilo kom pokretnom delu, obuhvatajući sedišta ljudiški, konopce, kablove i lance, ima habanja, rde ili drugog propadanja. Zamenite po potrebi.

Na kraju svake sezone ili kad temperatura padne ispod 0 °C

- Uklonite plastična sedišta ljudiški i druge predmete kako navodi proizvođač i unesite ih u zatvoreni prostor ili ih ne koristite.
- Izgrabiljajte i proverite dubinu granularnog zaštitnog površinskog materijala da biste sprečili sabijanje i održali odgovarajuću dubinu. Zamenite ako je neophodno.

Vlasnici su odgovorni za održavanje čitljivosti oznaka sa upozorenjima.

Upustvo za odlaganje na otpad:

- Rasklopite i odložite opremu za igralište na takav način da ne bude nerazumnih opasnosti u vreme kad oprema bude odlagana na otpad. Poštujte sve lokalne uslove za odlaganje na otpad.
- Potpuno rastavite ceo okvir. Ne ostavljajte delimično rasklopljene delove na mestima dostupnim deci.
- Ako budete želeli da reciklirate čelične cevi, odnesite okvir u lokalni centar za reciklažu.
- Svi plastični delovi se mogu reciklirati; odnesite ih u lokalni centar za reciklažu.
- Ne dozvolite deci da se igraju rasklopljenim delovima predviđenim za odlaganje na otpad, poput lanaca, cevi, zavrtinja, matica, vijaka itd.
- Svi zardžali delovi, zavrtnji se moraju pravilno odložiti na otpad. Nemojte ih ponovo koristiti.

Sačuvajte ovo uputstvo i informativni list u slučaju da trebate kontaktirati proizvođača.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 23

DELOVA

Serbian

373
IO

Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.




NAPOMENA: Crteži služe samo za ilustraciju. Stvarni proizvod se može razlikovati od prikazanog. Ilustracije ne odražavaju stvarne mere.

REDNI BROJ	OPIS	KOLIČINA.	deo br.
A1	Gornji deo tobogana	1	13388
A2	Srednji deo tobogana	1	13389
A3	Donji deo tobogana	1	13390
B	Gornja šipka	2	13391
C	Stepenik	3	13392
C1	Navlaka sidrišta gazišta	6	13393
E	Donja nogu	3	13396
G	Potporna nogu	2	13401
M	Gornja nogu - M	1	13395
N	Gornja nogu - N	1	12881
H1	Komplet kratkih vijaka (S1+S4+S6)	4	13397
H2	Komplet srednjih vijaka (S2+S4+S6)	6	13398
H3	Komplet dugih vijaka (S3+S4+S6)	18	13399
K1	Potporna ploča	4	13402
K2	Potporna ploča A	4	13403
K3	Potporna ploča B	4	13404

Identifikovanje hardvera

Referentni broj je odštampan na kutiji hardvera. Tokom sklapanja treba samo da proverite referentni broj za broj dela kako je navedeno u svakom koraku. To će olakšati pronalaženje tačnog hardvera.



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Serbian


373
IO

DELOVA (nastavak)


Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.

Hardverske komponente


Proverite da li su svi delovi i manji sklopovi prisutni i pažljivo rasporedite delove prema crtežima ispod.




[A1] Gornji deo tobogana




[A2] Srednji deo tobogana




[A3] Donji deo tobogana




[B] Gornja šipka



[C] Stepenik




[C1] Navlaka sidrišta gazišta



[E] Donja noga



[G] Potporna noga



[M & N] Gornja noga

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 25

DELOVA (nastavak)


Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.

Hardverske komponente


Proverite da li su svi delovi i manji sklopovi prisutni i pažljivo rasporedite delove prema crtežima ispod.




[S1] Kratki vijak M6 x 35mm




[K1] Potporna ploča




[S2] Srednji vijak M6 x 43mm




[S3] Dugi vijak M6 x 50mm



[K2] Potporna ploča A



[S4] Ravna podloška Ø6 mm




[K3] Potporna ploča B




[S6] Matica M6

Alat potreban za instaliranje:

Jedan (1) ključ i jedan (1) inbus ključ (priložen alat). Merna traka i libela (alat nije priložen).



Ključ x1
(priložen)
Za odgovarajuću S6 maticu



Inbus ključ x1
(priložen)

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

SASTAVLJANJE

Priprema i uslovi lokacije

- Postavite proizvod na ravno tlo, sa najmanje 2 m prostora do bilo kakve građevine ili prepreke poput ograde, garaže, kuće, grana drveta iznad, užeta za veš, stuba sa lampom ili strujnih žica.
- Sa tog mesta uklonite sve prepreke koje bi mogle da izazovu povrede – poput panjeva i/ili korenja drveća, cigala, kamenja, prskalica za travnjak i betona.



PRIPREMA ZA SKLAPANJE

Konačni odabir mesta

- Mesto na kojem ćete postaviti tobogan mora da bude apsolutno ravno i horizontalno. Ne postavljajte proizvod na nagibu ili iskošenoj površini.

Opšte informacije:

- Maksimalna težina: 50 kg (110 lbs).
- Za detaljne dimenzije pogledajte sledeće:
Maksimalna visina pada: 1.47 m (4'8").



Priprema tobogana za sklapanje

- Transportujte kutiju na izabrano mesto.
 - Minimalno dve odrasle osobe su potrebne za sklapanje proizvoda.
- Napomena:** Pratite uputstva korak po korak za tačno sklapanje. Ako to ne budete radili, sklapanje možda neće biti pravilno.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



Strana 27

Serbian


373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE DELOVA TOBOGANA



NAPOMENA: Vodite računa da potporne ploče obrnutog „L“ oblika (K1) budu postavljene preko ivice dela tobogana kako je prikazano na dijagramu. Takođe vodite računa da ravna strana potpornih ploča A i B (K2 i K3) bude uz površinu dela tobogana. Izbočena ivica potorne ploče A i B mora biti okrenuta prema spolja. Pogledajte sledeću stranicu za crteže sklapanja K1, K2 i K3.



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 28

Serbian


373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE DELOVA TOBOGANA - K1



SKLAPANJE DELOVA TOBOGANA - K2 & K3



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



Strana 29

Serbian

373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE DELOVA TOBOGANA I DONJE NOGE



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



Strana 30

Serbian



373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE POTPORNIH NOGU I DONJE NOGE



SKLAPANJE POTPORNIH NOGU I DELOVA TOBOGANA



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 31

Serbian


373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE GORNJIH NOGU - Navlaka sidrišta gazišta (C1)



SKLAPANJE GORNJIH NOGU - Stepenik (C)



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 32

Serbian



373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE GORNJIH NOGU (nastavak)



SKLAPANJE GORNJIH NOGU I DONJE NOGE



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



Strana 33

Serbian

373
IO

SASTAVLJANJE (nastavak)

SKLAPANJE GORNJIH NOGU, DELOVA TOBOGANA I GORNJIH ŠIPKI



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 34

ODRŽAVANJE

VAŽNO JE DA PROVERITE I ZATEGNETE SAV HARDVER NA POČETKU I TOKOM SEZONE.

Na početku svake sezone igranja:

- Zategnite sav hardver.
- Proverite sve zaštitne poklopce na vijcima, cevima, ivicama i uglovima. Zamenite ih ako su labavi, napukli ili nedostaju.
- Proverite da li na metalnim delovima ima rđe. Ako ima, ošmirglajte i prefarabajte koristeći farbu bez olova koja ispunjava uslove 16 CFR 1303.

Dva puta mesečno tokom sezone igranja:

- Zategnite sav hardver.
- Proverite sve zaštitne poklopce na vijcima, cevima, ivicama i uglovima. Zamenite ih ako su labavi, napukli ili nedostaju.

Vlasnici su odgovorni za održavanje čitljivosti oznaka sa upozorenjima.

Uputstvo za odlaganje na otpad:

- Rasklopite i odložite opremu za igralište na takav način da ne bude nerazumnih opasnosti u vreme kad oprema bude odlagana na otpad. Poštujte sve lokalne uslove za odlaganje na otpad.
- Potpuno rastavite ceo okvir. Ne ostavljajte delimično rasklopljene delove na mestima dostupnim deci.
- Ako budete želeli da reciklirate čelične cevi, odnesite okvir u lokalni centar za reciklažu.
- Svi plastični delovi se mogu reciklirati; odnesite ih u lokalni centar za reciklažu.
- Ne dozvolite deci da se igraju rasklopljenim delovima predviđenim za odlaganje na otpad, poput cevi, zavrtnja, matica, vijaka itd.
- Svi zardžali delovi, zavrtnji se moraju pravilno odložiti na otpad. Nemojte ih ponovo koristiti.

Sačuvajte ovo uputstvo i informativni list u slučaju da trebate kontaktirati proizvođača.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 35

OGRANIČENA GARANCIJA

Vaša Intex Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija je napravljena od najboljih materiala i sa najboljim načinom obrade. Svi Intex proizvodi su prilikom napuštanja fabrike prekontrolisani i bez greški. Ova ograničena garancija odnosi se samo na Intex Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija.

Ova ograničena garancija je dodatak, a ne zamena, za vaša zakonska prava i pravne lekove. U meri u kojoj ova garancija nije u skladu sa bilo kojim od vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primer, potrošački zakoni u Evropskoj uniji osiguravaju zakonska prava garancije uz pokrivenost koju dobivate putem ove ograničene garancije: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na web stranici Evropskog centra za potrošače na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Odredbe ove Ograničene Garancije važe samo za originalnog kupca i nije prenosiva. Ova Ograničena garancija važi samo za period naveden ispod od datuma kupovine. Sačuvajte originalan račun uz uputstvo kao dokaz o kupovini koji moraju pratiti garantni zahtev ili je Ograničena garancija nevažeća.

Garancija Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija – 2 Godine

Ako pronađete proizvođački defekt na proizvodu Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija tokom garantnih perioda navedenih iznad, обратите se odgovarajućem Intex servisnom centru navedenom u zasebnom listu „Ovlašćeni servisni centri“. Ako artikl vratite u skladu sa uputstvima servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi punovažnost zahteva. Ako je predmet pokriven odredbama garancije, artikl će biti popravljen ili besplatno zamenjen istim ili uporedivim artiklom (po izboru kompanije Intex).

Osim ove garancije i drugih zakonskih prava u vašoj zemlji, ne podrazumevaju se nikakve daljnje garancije. U meri u kojoj je to moguće u vašoj zemlji, kompanija Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani za direktne ili posledične štete koje proizlaze iz upotrebe vašeg Intex Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija, niti radnje kompanije Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). Neke zemlje u okviru nadležnosti, ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajne ili posledične štete te stoga gore navedena ograničenja ili isključenja ne moraju važiti i za vas.

Vodite računa o tome da se ova ograničena garancija ne primenjuje u sledećim okolnostima:

- Ako je proizvod Intex Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija izložen nemaru, abnormalnoj upotrebi ili primeni, nezgodi, nepravilnom rukovanju, nepravilnom održavanju ili skladištenju;
- Ako je proizvod Intex Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija izložen oštećenju zbog okolnosti van kontrole kompanije Intex, obuhvatajući između ostalog uobičajeno habanje i oštećenja izazvana izlaganjem vatri, poplavi, zamrzavanju, kiši ili drugim spoljašnjim silama okruženja;
- U slučaju upotrebe delova i komponenti koji nisu nabavljeni preko kompanije Intex; i/ili.
- Vršenjem neovlaštenih izmena, popravaka ili rastavljanjem Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Ova garancija ne pokriva povrede osoba ili oštećenje imovine.

Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i sledite sva uputstva u vezi pravilnog rada i održavanja vašeg Komplet Ljuljaški Sa Pet Funkcija. Uvek proveravajte vaš proizvod pre upotrebe. Ova ograničena garancija će biti nevažeća ako se kod upotrebe ne pridržavate uputstva.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 36

A-Frame Brace (13464) Installation / A-Installation de l'entretoise du cadre (13464) / Instalación de la abrazadera del armazón en A (13464) / A-Gestell-Befestigung (13464) / Installazione della fascette (13464) sulla struttura ad A / Installatie van A-framesteun (13464) / Instalação da braçadeira da estrutura A (13464) / Montering af beslaget på A-rammen (13464) / Montaż usztywnienia ramy w kształcie litery A (13464) / Установка кронштейна А-образной рамы (13464) / A フレーム留め具 (13464) の取り付け / A型支架 (13464) 安装 / A – Ramstag (13464) installation / Installasjon av A-Frame Brace (13464) / A-rungon poikkituen (13464) asennus / Εγκατάσταση άγκιστρου πλαισίου σχήματος Α (13464) / Instalace výztuhy rámu A (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A veida rāmja stiprinājums (13464) Uzstādīšana / A formos karkaso (13464) montavimas / Instalácia výstuhy rámu A (13464) / Namestitev opornika A-okvira (13464) / Instalarea brațului pentru cadrul A (13464) / Инсталлиране на скобата за рамка A (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A-keret merevitő (13464) felszerelése / A Şasi Destek Kolu (13464) Montajı

